




АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ И ДИСКИ

НОВИНКА!



ДИСК АЛМАЗНЫЙ
ОТРЕЗНОЙ TURBO ВОЛНА
Сухой рез
Ø 115x22.23 мм
Макс. 13300 об/мин

KR-9



АЛМАЗНАЯ КОРОНКА KRANZ

Алмазная коронка KRANZ предназначена для сверления отверстий в конструкциях из неармированного и слабоармированного бетона, кирпичной кладке, силикатном кирпиче с помощью перфоратора.

Оснастка идеально подходит для выполнения отверстий под розетки. Не требует принудительного охлаждения во время работы. Имеет долгий срок эксплуатации с сохранением своих режущих свойств. Не предназначена для работы в режиме ударного сверления.

Технические характеристики:

- ✓ **Рекомендуемая частота оборотов:** 600-900 об/мин
- ✓ **Соединительная резьба:** M16
- ✓ **Тип сверления:** сухое/влажное
- ✓ **Держатель в комплекте:** нет
- ✓ **Центрирующее сверло в комплекте:** нет
- ✓ **Количество режущих сегментов:** 5
- ✓ **Высота режущих сегментов:** 10 мм

- Технические алмазы с высокой прочностью обеспечивают большой ресурс коронки.
- Специальные отверстия обеспечивают эффективный отвод бетонной пыли во время сверления.
- Прочный состав связующего слоя позволяет сверлить армированный бетон.

Артикул	Диаметр
KR-90-0163	68 мм
KR-90-0164	70 мм
KR-90-0165	72 мм



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ TURBO

Диск алмазный отрезной Turbo волна 115x22.2 мм KRANZ предназначен для сухой и влажной резки строительных материалов, таких как природный и искусственный камень, армированный бетон, кирпич, керамика. Используется в угловой шлифовальной машине, штроборезе. Материал изделия: инструментальная сталь, синтетический алмаз.

Процесс резки сопровождается воздушным охлаждением благодаря специальной волнистой форме основы диска. Срок годности не ограничен. Хранить в сухом прохладном месте.

Использовать строго по назначению.

Внимание! Запрещается использовать диск для разрезания металлов. При установке диска руководствуйтесь стрелкой направления вращения диска. Используйте средства индивидуальной защиты. Не утилизировать с бытовыми отходами.

Технические характеристики:

- ✓ **Тип диска:** алмазный
- ✓ **Посадочный диаметр:** 22,2 мм
- ✓ **Назначение:** армированный бетон, неармированный бетон, камень, кирпич, керамогранит, керамика
- ✓ **Тип реза:** сухой/влажный
- ✓ **Высота режущей кромки:** 10 мм

- Высокий ресурс изделия.
- Универсальная сфера использования.
- Повышенная теплоотдача.

Артикул	Диаметр
KR-90-0130	115 мм
KR-90-0131	125 мм
KR-90-0132	150 мм
KR-90-0133	180 мм
KR-90-0135	230 мм



АССОРТИМЕНТ Коронка алмазная

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр
KR-90-0163	Коронка алмазная по бетону 68 мм, L=90 мм, M16, сегмент 10 мм, Kranz	68 мм
KR-90-0164	Коронка алмазная по бетону 70 мм, L=90 мм, M16, сегмент 10 мм, Kranz	70 мм
KR-90-0165	Коронка алмазная по бетону 72 мм, L=90 мм, M16, сегмент 10 мм, Kranz	72 мм


АССОРТИМЕНТ Диск алмазный отрезной

Артикул	Название товара (ассортимент)	Диаметр
KR-90-0130	Диск алмазный отрезной Turbo волна 115x22.2 мм Kranz	115 мм
KR-90-0131	Диск алмазный отрезной Turbo волна 125x22.2 мм Kranz	125 мм
KR-90-0132	Диск алмазный отрезной Turbo волна 150x22.2 мм Kranz	150 мм
KR-90-0133	Диск алмазный отрезной Turbo волна 180x22.2 мм Kranz	180 мм
KR-90-0135	Диск алмазный отрезной Turbo волна 230x22.2 мм Kranz	230 мм


ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ




Востребованный
продукт



Денежная
группа



Высокая
маржинальность



Оптимальное соотношение
цены и качества