

СИСТЕМА УМНЫЙ ДОМ



НОВИНКИ НА СКЛАДЕ!

WI-FI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Арт. SEC-HV-801W



Умный выключатель дает возможность дистанционно управлять светом в помещении. Через смартфон можно включать/выключать свет или создавать сценарии. При нахождении вне помещения через смартфон можно проверить погашен ли свет и выключить его при необходимости.



РАБОТА ПО
РАСПИСАНИЮ
ИЛИ СЦЕНАРИЮ



ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕРА



СЕНСОРНЫЕ
КНОПКИ



МОНТАЖНАЯ
ПАНЕЛЬ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗ НУЛЯ

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ

Арт. SEC-S-101W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Современное решение для контроля протечки воды в помещении. При обнаружении протечки устройство отправляет пользователю Push-уведомление со специальным звуковым сигналом на смартфон, что позволяет оперативно принять меры по ремонту.



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI МОДУЛЬ



РАБОТА ПО
СЦЕНАРИЮ



PUSH
УВЕДОМЛЕНИЯ



ОПОВЕЩЕНИЕ О
НИЗКОМ ЗАРЯДЕ

ДАТЧИК ГАЗА

Арт. SEC-S-201W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Умное устройство, которое быстро оповестит об утечке газа, как далеко бы вы не находились от дома. Устройство удаленно контролирует газоснабжение: при обнаружении проблемы сообщит об этом звуковым сигналом и отправит пользователю сообщение на смартфон. При подключении к манипулятору шарового крана (SEC-PL-101) дает возможность автоматически перекрыть газоснабжение без вашего участия. Работает через подключение к обычной розетке 220 Вт.



LED-ИНДИКАТОР



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI МОДУЛЬ



ВСТРОЕННАЯ
СИРЕНА



PUSH-
УВЕДОМЛЕНИЯ



ОБНАРУЖЕНИЕ
МЕТАНА (CH4)

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Арт. SEC-S-301W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Предназначен для удаленного контроля за открытием дверей и окон. При вторжении в помещение система отправляет оповещение пользователю, что поможет предпринять срочные меры. Для обеспечения большей безопасности датчик может использоваться с другими умными устройствами, которые автоматически могут включить сигнализацию или совершить другое необходимое действие.



БЕСПРОВОДНОЙ
ДИАПАЗОН 50 М



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI МОДУЛЬ



РАБОТА ПО
РАСПИСАНИЮ ИЛИ
СЦЕНАРИЮ



ОПОВЕЩЕНИЕ О
НИЗКОМ ЗАРЯДЕ
БАТАРЕИ

ДАТЧИК ДЫМА

Арт. SEC-S-401W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Высокотехнологичный прибор, который своевременно обнаруживает возгорание в помещении. Даже при появлении дыма с малой концентрацией, устройство пришлет пользователю Push-уведомление. При синхронизации с другими умными устройствами позволяет открыть воду, перекрыть газ или совершить другие необходимые действия.



ВСТРОЕННАЯ
СИРЕНА 80 ДБ



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI МОДУЛЬ



РАБОТА ПО
СЦЕНАРИЮ



PUSH-
УВЕДОМЛЕНИЯ



КОНТРОЛЬ НИЗКОГО
ЗАРЯДА БАТАРЕЙ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Арт. SEC-S-501W | цвет: белый | материал: ABS пластик



При обнаружении движения позволяет автоматически запускать различные умные сценарии, например, включить свет или открыть шторы. При отсутствии жильцов, датчик, зафиксировав движение, отправит уведомление на смартфон, а также может включить сигнализацию, что обеспечит безопасность от вторжения.



РАССТОЯНИЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ
5М



УГОЛ ОБЗОРА
120°



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI МОДУЛЬ



РАБОТА ПО
СЦЕНАРИЮ



PUSH
УВЕДОМЛЕНИЯ



ОПОВЕЩЕНИЕ
О НИЗКОМ
ЗАРЯДЕ

УМНЫЙ ПУЛЬТ

Арт. SEC-S-801B | цвет: черный | материал: ABS пластик



Технологичное решение для управления всеми приборами с ИК портом, при помощи одного устройства. Умный пульт SECURIC позволяет осуществлять управление дистанционно через смартфон или при помощи голосовых команд. Имеется возможность подключиться к голосовому помощнику Алиса. Пульт может быть удален от объектов на расстояние до 7 метров и находиться в удобном месте.

- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 360°
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- ШИРОКИЙ СПЕКТР СОВМЕСТИМЫХ МОДЕЛЕЙ
- РАССТОЯНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ 7 М
- РАБОТА ПО СЦЕНАРИЮ

УМНЫЙ ЗАМОК

Арт. SEC-SF-201B | цвет: черный | материал: ABS пластик + металл



Умный дверной замок с биометрической системой позволяет открывать или закрывать двери в помещении: удаленно через телефон, вводом ПИН-кода, касанием EM-ключа, отпечатком пальца или обычным железным ключом. По желанию можно установить свой сценарий работы или автоматически сгенерировать одноразовый пароль. Для увеличения безопасности в замке предусмотрена функция защиты пароля от подбора. При разряде аккумулятора предусмотрено аварийное открытие.

- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ ИЛИ СЦЕНАРИЮ
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
- ОТКРЫТИЕ ЗАМКА ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
- ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ
- 5 СПОСОБОВ РАЗЛОКИРОВКИ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Арт. SEC-T-101W | цвет: белый | материал: ABS пластик + стекло



Позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. С его помощью можно удаленно отслеживать температуру в помещении и регулировать мощность теплого пола. Также терморегулятор может автоматически (без участия пользователя) регулировать мощность теплого пола при достижении установленных минимальных/максимальных показателей либо по установленному сценарию.

- 6 ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ
- ВЫСНОЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК
- ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- ЭНЕРГО-НЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ РАДИАТОРА

Арт. SEC-TW-101W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Сам определяет температуру в комнате. При достижении установленных минимальных/максимальных показателей автоматически регулирует работу радиатора. С помощью терморегулятора можно удаленно, через смартфон, настраивать мощность радиатора и управлять температурой в помещении.

- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ ИЛИ СЦЕНАРИЮ
- ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЯ
- ИНДИКАЦИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
- ПОДДЕРЖКА ZIGBEE

АВТОМАТ

Арт. SEC-HV-110(1P / 10 A) / SEC-HV-116(1P / 16 A), SEC-HV-125 (1P / 25 A) / SEC-HV-332 (3P / 32 A)



Предназначен для дистанционного управления питанием различных устройств. С помощью автомата можно включать/выключать устройства, создавать сценарии, а также осуществлять контроль за энергопотреблением. Установка автомата производится на DIN-рейку, управление осуществляется через смартфон или вручную.

- ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20
- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ И СЦЕНАРИЮ

РЕЛЕ

Арт. SEC-HV-201W, SEC-HV-201W/2W (2 канала) | цвет: белый



Предназначен для удаленного управления освещением со смартфона или планшета. Монтируется в стандартный подрозетник одновременно с обычным выключателем или самостоятельно. Максимальный ток нагрузки 5 А на каждый канал.

- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
- ФУНКЦИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ТАЙМЕРА
- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ И СЦЕНАРИЮ

УМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Арт. SEC-HV-301W | цвет: белый | материал: ABS пластик



Главная задача прибора — дистанционное управление включением и выключением электрических приборов до 2000 Вт (например, освещение или обогреватели). Контроллер позволяет установить таймер или различные сценарии, которые дадут команду включить/выключить прибор автоматически в определенное время. Управлять устройством можно с помощью смартфона из любой точки мира.

- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
- ФУНКЦИЯ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ТАЙМЕРА
- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ И СЦЕНАРИЮ

УМНАЯ РОЗЕТКА

Арт. SEC-HV-401W | отделка поверхности: матовая



Позволяет удаленно управлять питанием приборов напряжением 220 В. По желанию можно установить таймер или различные сценарии, которые дадут команду включить/выключить прибор автоматически в определенное время. На корпусе розетки имеется световая кнопка ручного управления, которую можно запрограммировать на свечение, например, когда устройство работает.

- РАБОТА ПО РАСПИСАНИЮ
- ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА
- ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20
- НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 220 В
- ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

УМНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ

Арт. SEC-HV-501W | цвет: белый | материал: пластик



Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, удлинитель позволяет дистанционно управлять устройствами из любой точки мира. С его помощью можно выключать/включать устройства, а также устанавливать команды по расписанию. Удлинитель выполнен из высококачественных материалов, которые предотвращают возгорание и защищают его от скачков напряжения. Встроенный Wi-Fi модуль.



ДЛИНА
1,5 МЕТРА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ЛАТУННЫЙ
ПРОВОДНИК



ЗАЩИТА
ОТ ГОРЕНИЯ И ПЕРЕ-
НАПРЯЖЕНИЯ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



НАПРЯЖЕНИЕ
НА ВЫХОДЕ



ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ/
ВКЛЮЧЕНИЯ ГНЕЗД
ПИТАНИЯ

УМНАЯ ЛАМПА

Арт. SEC-HV-601 | цвет: белый | материал: ABS пластик



Позволяет создать необходимую атмосферу в помещении. С ее помощью можно регулировать яркость и температуру, а также выбрать цвет свечения. Благодаря возможности дистанционного управления не придется идти к выключателю, достаточно открыть приложение и выбрать необходимую функцию. Встроенный Wi-Fi модуль.



ВКЛЮЧЕНИЕ
ПО ТАЙМЕРУ



НАСТРОЙКА
ЯРКОСТИ И
ТЕМПЕРАТУРЫ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



НОМИН.
НАПРЯЖЕНИЕ



МОЩНОСТЬ
ЛАМПЫ 9 Вт



ДИМИРУЕМАЯ

МАНИПУЛЯТОР ШАРОВОГО КРАНА

Арт. SEC-PL-101 | цвет: черный | материал: ABS пластик+металл



Применяется как исполнительное устройство в системах газо- и водоснабжения. Позволяет в любое время включать или отключать подачу воды/газа посредством команд со смартфона. Манипулятор можно объединить в сценарии с датчиками протечки воды (SEC-S-101W) или газа (SEC-S-201W), и при срабатывании тревожного сигнала манипулятор автоматически изменит положение крана.



РАБОТА ПО
РАСПИСАНИЮ
ИЛИ СЦЕНАРИЮ



КОНТРОЛЬ НАД ГАЗО-
И ВОДО- СНАБЖЕНИЕМ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА



ВСТРОЕННЫЙ
Wi-Fi МОДУЛЬ



ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ИНДИКАЦИЯ

WI-FI КАМЕРА

Арт. HSL-S-101W | цвет: белый



Умная Wi-Fi камера отлично подойдет для присмотра за малышом. Поворотный механизм позволяет наблюдать за всем происходящим на 360° по горизонтали и 90° по вертикали. Через встроенные динамики и микрофон можно слышать все, что происходит рядом с камерой, а также передавать голосовые сообщения. Весь функционал камеры легко настраивается через уникальное приложение. Встроенный микрофон и динамик.



ИНФРАКРАСНЫЙ
(PIR) ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ



ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ
МЕХАНИЗМ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ДЕНЬ/НОЧЬ



НАБЛЮДЕНИЕ
ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ МИРА



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТ КАМЕРЫ
ВСЛЕД ЗА ДВИЖЕНИЕМ



СЛОТ ДЛЯ
MICRO-SD
(128GB)

ШЛЮЗ

Арт. SEC-GT-101 | цвет: белый | материал: ABS пластик



Шлюз позволяет объединить все умные устройства, работающие по разным беспроводным протоколам (Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth), в общую сеть умного дома. Это дает возможность пользоваться ими из любой точки мира. Умные устройства, работающие по беспроводным протоколам, отличным от Wi-Fi, работают даже без интернета. Использование умных Zigbee и Bluetooth устройств через шлюз снижает нагрузку на домашний роутер.



ПОДДЕРЖКА ZIGBEE
И BLUETOOTH
УСТРОЙСТВ



ПИТАНИЕ ОТ
USB TYPE-C



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



ИНДИКАЦИЯ
ПИТАНИЯ



РАБОТА ПО
СЦЕНАРИЮ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДО 128 УСТРОЙСТВ

МЕТЕОСТАНЦИЯ

Арт. HLS-E-102



Метеостанция с функцией Wi-Fi упрощает жизнь пользователям, поскольку позволяет отследить температуру и влажность в помещении/за окном даже на расстоянии, например, если вы в отпуске или на работе.



ТЕМПЕРАТУРА



ВЛАЖНОСТЬ



ВРЕМЯ,
БУДИЛЬНИК



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО



Оптимальное
соотношение
цены и качества



Большой
потребительский
спрос



Всегда в
наличии



Широкая сфера
применения